

Fiche de spécifications

Clapet anti-poussière pour C6_Amodul vert

Page 1/5

Référence
820032-0107-I

EAN 4250184149880


19.06.2023

Version: M

Illustrations



Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Clapet anti-poussière en option broches pour les modules individuels : C6_Amodul, E-DAT modul, chaque format : MC Modul ou Keystone, UTP modul format Keystone et UAE modul format MC Modul
- Convient pour le montage des modules dans des applications sans propres dispositifs de protection contre la poussière

Fiche de spécifications Clapet anti-poussière pour C6_Amodul vert

Page 2/5

Référence
820032-0107-I

EAN 4250184149880

19.06.2023

Version: M

Caractéristiques

Données générales

Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Protection contre la poussière
Type de montage	Accessoires
Couleur	verte
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	15,49 mm x 14,4 mm x 4,06 mm
Dimension (L x L x H)	0,61 in. x 0,567 in. x 0,16 in.

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau	ABS
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Classifications

ETIM 5.0	EC000723
ETIM 6.0	EC000723
ETIM 7.0	EC000723
ETIM 8.0	EC000723
ETIM 9.0	EC000723

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	10 pc(s) / carton
Unité d'emballage - poids (gramme)	22 g
Unité d'emballage - poids (livre)	0.05 lb
Dimension - Emballage (l x H x P)	82 mm x 32 mm x 67 mm
Dimension - Emballage (l x H x P)	3,228 in. x 1,26 in. x 2,638 in.

Accessoires de

Référence	Désignation
130910-I	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle
130910-I-B1	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle, T568B
130910KI	E-DAT modul Cat.6 _A K jack - Keystone
130910KI-79	E-DAT modul Cat.6 _A K jack - Keystone
130910-Z	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle, (12 pcs)
130921-00-E	Modul support de module 19 pouces 1UH 24 ports acier inox non équipé
130921-E	E-DAT modul 24x8(8) 1UH panneau de brassage Cat.6 _A , acier inox
130924-00-E	Modul support de module 19 pouces 1,5UH 48 ports acier inox non équipé
130924-E	E-DAT modul 48x8(8) 1,5UH panneau de brassage Cat.6 _A , acier inox
130925-GRKE	Keystone support pour module 19 pouces 0,5UH 24 ports gris non équipé
130926-0003KE	Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports gris non équipé, blindé
130926-0029KE	Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports noir non équipé, blindé
130926A0003KE	Keystone support pour module 1UH, 24 ports coudée gris non équipé, blindé
130926A0029KE	Keystone support pour module 1UH, 24 ports coudée noir non équipé, blindé
130926AA029KE	Keystone 19 pouces support pour module 1UH 24 ports 133° coudée, noir, non équipé, blindé
130A11-29-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A noir
130A11-29KI	UTP modul 8(8) Cat.6 _A Keystone noir
130A11KI	UTP modul 8(8) Cat.6 _A Keystone blanc
130A21-00-E	Keystone 19 pouces support de module 1UH 24 ports acier inox non équipé
130A24-00-E	Keystone support pour module 19 pouces 1,5UH 48 ports acier inox non équipé
130B11-E	C6 _A modul 180° connecteur femelle
130B11P1-E	C6 _A modul 24 ports 180°M 1UH acier inox
130B11P2-E	C6 _A modul 6 ports 180°M pour 1UH
130B11P4-E	C6 _A modul 48 ports 180°M 1,5UH acier inox
130B12-E	C6 _A modul 270° connecteur femelle
130B13-E	C6 _A modul 90° connecteur femelle
130B21-E	C6 _A modul K 180° connecteur femelle - Keystone

Accessoires de

130B21-E-85	C6 _A modul K 180° jack - Keystone
130B22-E	C6 _A modul K 270° connecteur femelle - Keystone
130B23-E	C6 _A modul K 90° connecteur femelle - Keystone



P | Cabling

Fiche de spécifications Clapet anti-poussière pour C6_Amodul vert

Page 5/5

Référence
820032-0107-I
EAN 4250184149880
19.06.2023
Version: M

Illustrations

Schéma dimensionnel

